

Instrukcja postępowania podczas odstrzału dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF.

1. Cel

Celem niniejszej instrukcji jest podanie sposobu postępowania podczas odstrzału dzików na terenach objętych restrykcjami, pobieranie próbek do badań laboratoryjnych w kierunku wykrycia wirusa ASF (afrykański pomór świń) oraz przechowywania tusz dzików do czasu uzyskania wyników badań.

2. Opis chłodni i otoczenia

Chłodnia otoczona jest ogrodzeniem uniemożliwiającym dostęp do niej osobom postronnym oraz zwierzętom. Na ogrodzeniu znajduje się tablica zakazująca wstępu na posesję osobom nieupoważnionym. Wjazd na posesję oraz wejście do chłodni zaopatrzone jest w maty dezynfekcyjne. Plac przed chłodnią jest utwardzony. Jednostka prowadząca chłodnię ma podpisaną umowę z firmą utylizacyjną na odbiór odpadów. W budynku obok chłodni znajduje się pomieszczenie sanitarne zaopatrzone w zlew z ciepłą wodą oraz odpowiednią ilością środków myjących i dezynfekujących.

3. Sposób postępowania w obszarze objętym restrykcjami

3.1 Sposób postępowania po odstrzeleniu dzika

Każdego odstrzelonego dzika należy dostarczyć do chłodni właściwej dla danego obszaru pozyskania dzika. Myśliwi zobowiązani są do postępowania zgodnie z niżej opisaną procedurą:

1. Każdego odstrzelonego dzika należy bezwarunkowo dostarczyć do chłodni wraz ze wszystkimi częściami ciała, w tym z narządami wewnętrznymi

2. Pobrać krew niezwłocznie po odstrzeleniu dzika lub w trakcie patroszenia do probówek z kodem kreskowym typu strzykawka jednorazowego użytku (probówki na krew należy pobrać od łowczego koła łowieckiego lub osoby przez niego upoważnionej). Probówki umieścić w wyznaczonym miejscu w chłodni.

*Jeżeli dzik przed ostrzałem wykazywał kliniczne objawy choroby, próbka musi zostać pobrana przez urzędowego lekarza weterynarii.

3. Narogi oraz patrochy umieścić w szczelnym i wytrzymałym opakowaniu foliowym.

4. Każdą tuszę dzika oznakować trwale znacznikiem. Identycznie oznakować narogi i patrochy i w miarę możliwości przetrzymywać je w warunkach chłodniczych. Pod tuszą umieścić pojemnik zabezpieczający przed wypływem krwi na podłogę chłodni. Niepowtarzalny nr zamieszczony na tuszy musi być identyczny z nr zamieszczonym na wnętrznościach.

5. Każdego odstrzelonego dzika należy zważyć, wpisać do rejestru, wypełnić dokument dochodzenia epizootycznego dla celów Inspekcji Weterynaryjnych (wszystkie rubryki).

Z w/w dokumentów musi bezwzględnie wynikać której tuszy on dotyczy. Zaleca się wpisanie na tych dokumentach nr zawartego na znaczniku dołączanym do każdej tuszy dzika.

6. O wprowadzeniu tuszy do chłodni powiadomić łowczego koła łowieckiego lub osobę przez niego upoważnioną.

7. Próbkę do badań odbierane będą przez urzędowego lekarza weterynarii.

8. Do czasu uzyskania wyników badań, tusze, części ciała i skóry dzików przechowywane są w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nie przebadanych tusz z surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się wirusa ASF.

Nieprzestrzeganie powyższych postanowień może być uznane za działania mające na celu rozprzestrzenianie choroby zakaźnej, co zgodnie z polskim prawodawstwem jest przestępstwem.

3.2 Sposób postępowania po otrzymaniu wyników w kierunku wykrywania wirusa ASF

Informację o wyniku badań będzie przekazywał pracownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii prowadzącemu chłodnię, łowczemu koła lub osobie przez niego upoważnionej, którzy powiadomią osoby dostarczające dziki do chłodni. Ujemny wynik badania na obecność ASF będzie upoważniał koło łowieckie – jako właściciela tuszy do jej odbioru i zagospodarowania we własnym zakresie. Odbiór tuszy będzie

możliwy jedynie po skontaktowaniu się z łowczym koła lub osobą przez niego upoważnioną. Po otrzymaniu wyników ujemnych na ASF, będzie możliwe pobranie próbki do badań w kierunku włośnicy. Narogi i patrochy z dostarczonych dzików będą kwalifikowane jako materiał kategorii 2 i podlegać będą usunięciu i przetworzeniu zgodnie z art. 13 rozporządzenia nr 1069/2009. Dokonywać tego będzie firma prowadząca chłodnię za pośrednictwem firmy utylizacyjnej.

Tusze dzików, patrochy, narogi i skóry w odniesieniu, co do których otrzymano wynik dodatni w kierunku obecności wirusa ASF oraz wszystkie pozostałe znajdujące się w chłodni tusze dzików (bez względu na wynik badania), decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii będą podlegały konfiskacie i utylizacji. Tusze, patrochy, narogi i skóry takich dzików będą odpowiednio oznaczone, a dalszy sposób postępowania zostanie określony poprzez decyzję właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii.

4. Wytyczne dotyczące stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań, transportu tusz odstrzelonych dzików oraz czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF:

Uwaga: dziki pozyskane w strefach czerwonej lub różowej nie mogą być przewożone do strefy niebieskiej.

4.1 Zachowanie zasad bioasekuracji w łowisku po dokonaniu odstrzału

1. Miejsce zestrzelenia należy obficie polać środkiem dezynfekcyjnym w odpowiednim stężeniu, wg wskazań i zaleceń producenta danego środka dezynfekcyjnego. Dotyczy to także innych miejsc zanieczyszczonych krwią dzika np. w trakcie przeciągania tuszy do środka transportu.
2. Po wykonaniu w/w czynności, należy zdezynfekować dłonie i obuwie.

4.2 Zachowanie zasad bioasekuracji w czasie przewożenia dzików przed patroszeniem z miejsca polowania do chłodni

1. Środki transportu winny być odpowiednio uszczelnione, aby zapobiec możliwości wyciekania płynów ustrojowych, wydaliny lub wydzieliny z tuszy.
2. Środki transportu winny być wyłożone materiałem jednorazowego użytku lub materiałem wielorazowego użytku, nadającym się do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji (np. kuwety, folia ogrodowa, plandeka, worki plastikowe).
3. Środki transportu nie powinny być wykorzystywane w działalności związanej z utrzymywaniem lub hodowlą świń, świniodzików lub dzików w innych obszarach niż obszar zagrożenia i obszar objęty ograniczeniami.
4. Wskazane jest stosowanie plastikowych pojemników odpowiedniej wielkości, umożliwiających przeciąganie odstrzelonych dzików, w przypadku gdy nie ma możliwości dojazdu do miejsca dokonania odstrzału.
5. Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, wszystkie materiały jednorazowego użytku służące do zabezpieczenia przewożonego dzika przed patroszeniem, należy pozostawić na miejscu, w pojemniku przeznaczonym do gromadzenia odpadów, natomiast wszystkie materiały wielokrotnego użytku powinny zostać poddane skutecznemu czyszczeniu i dezynfekcji.
6. Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, zaleca się również przeprowadzenie mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności także przestrzeni ładunkowej.

1. Chłodnia Jędrzychowice

Opiekun: Makutynowicz Stanisław tel. 607 082 479

Adres: Jędrzychowice 74a

2. Chłodnia Stary Węgliniec

Opiekun: Nowak Marek tel. 669 662 252

Adres: Stary Węgliniec, ul. Stawowa 7a

*Wzory Dokumentów wypełniamy w zależności od chłodni do której dostarczono tusze.

** Wzory w załącznikach .